

Información técnica Mastertac

07.06.2017 SPA 562

AUTOADHESIVO	HOJAS
FRONTAL	PE LASER M HS
Fímicos A4	AXV (código de venta)
Producto	Film de polietileno blanco mate, con pigmentación alta e imprimible en ordenador.
Uso	Etiquetado de información con sobreimpresión láser, offset digital, matricial o transferencia térmica. Recomendado para etiquetado de bidones y logística. Especialmente desarrollado para impresoras láser de volumen medio y alto.

Valores técnicos normales

Sustancia	115	g/m ²	DIN 53352
Espesor	178	µm	DIN 53370
Alargamiento DM	430.0	%	DIN 53455
Alargamiento DT	470.0	%	DIN 53455
Opacidad	92	%	DIN 53146/1
Imprimibilidad	Debido a las propiedades de la superficie, el film está preimpreso mediante impresión por serigrafía, offset, flexografía, tipografía, electrofotografía, electrografía, offset digital y matricial. Transferencia térmica con determinadas cintas. Se recomiendan tintas para superficies filmicas. Se imprime por copiadora y láser: especialmente desarrollado para volúmenes medios y altos.		
Caducidad	Laminado con adhesivo 97-A: 1 año si se almacena a temperatura ambiente (+20 °C, 50% de humedad relativa), en el embalaje original y protegido de la luz.		
Exoneración de responsabilidad	El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.		

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones



generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



UPM

www.upmraflatac.com