

# Información técnica Mastertac

31.10.2013 SPA 539

AUTOADHESIVO	HOJAS
FRONTAL	SILK COATED HS
Estucados brillo	AXR (código de venta)
Producto	Papel frontal químico blanco SC estucado en máquina , semi-brillo.
Uso	Papel universal para etiquetas multicolor de alta calidad que requieran alto contraste y nitidez de impresión. Desarrollado especialmente para impresoras láser de alta velocidad.

## Valores técnicos normales

Sustancia	85	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	
Espesor	71	µm	ISO 534	
Resistencia a la tracción DM	5.6	kN/m	ISO 1924/1	
Resistencia a la tracción DT	2.9	kN/m	ISO 1924/1	
Blancura	93	%	ISO 2470/1	
Rugosidad	0.6	µm	ISO 8791	PPS 10
Opacidad	89	%	ISO 2471	
Brillo	83	%	Hunter 75°	
CIE Blancura	130	%	ISO 11475	
Rigidez DM	0.25	mNm	ISO/DP 2493	
Rigidez DT	0.15	mNm	ISO/DP 2493	

Imprimibilidad Imprimible por láser y fotocopiadoras; desarrollado especialmente para volúmenes medios y altos. Flexografía, tipografía, offset, huecograbado y serigrafía. Estampación en caliente. Adecuado para transferencia térmica con cintas de cera/resina. Se recomienda hacer pruebas.

Ventajas La rigidez del papel ofrece unas buenas características de aplicación en etiquetas grandes. Su gran resistencia permite un buen desmallado en formas difíciles.

Exoneración de responsabilidad El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede



transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



**UPM**

[www.upmraflatac.com](http://www.upmraflatac.com)