

REMAKE

Descripción de Producto

Remake es un papel high-end, respetuoso del medio ambiente, sin recubrir. El tacto especial y la apariencia natural del papel se debe al proceso *up-cycling* que incluye los residuos de cuero para sustituir la celulosa FSC por un 25%. Las fibras de cuero son visibles en mayor o menor medida en la superficie del papel dependiendo de su color y gramaje.

Remake está certificado por FSC, incluye 30% de fibras reciclada y 25% de subproductos de cuero y se produce con 100% de energía verde.

Patente pendiente.

Ficha Técnica

	Método		+/-	120 g/m ¹	180 g/m ²	250 g/m ²	380 g/m ²	520 g/m ²
Gramaje	ISO 536	g/m ²	5%	120	180	250	380	520
Micraje	ISO 534	µm	6%	185	285	400	580	800
Bulk	ISO 534	cm ³ /g		1,54	1.58	1.60	1.53	1.54
Test de selección de cera (N.	2	16	16	16	16	16
Cobb 60 sec	ISO 535	g/m ²	5	30	35	40	40	40
Contenido de humedad	ISO 287	%	0,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

NB. A veces pueden presentarse ligeras diferencias en el color del papel, las inclusiones se ven como resultado del uso de materias primas naturales.

Especialidades disponibles bajo petición.



Remake es reciclable y biodegradable.

REMAKE

Impresión y recomendación de acabado

Tintas: Sugerimos imprimir Remake con tintas frescas de buena calidad. Durante las pruebas de impresión, se lograron buenos resultados con tintas de baja viscosidad.

Cauchos: Para una buena impresión gráfica, utilice cauchos compresibles.

Picking: En caso de polvo ligero debido a la composición especial del papel, sugerimos añadir pasta antiadherente y lavar frecuentemente los cauchos de goma.

Trama: Para el proceso de impresión offset se recomienda un valor de trama de 150 lpp. Para la impresión offset en seco, ésta puede ser ligeramente superior, por ejemplo 200 lpp.

Tiempo de Secado: Después de la impresión, haga pilas con pocas hojas. Para elementos gráficos más pesados y mayores densidades, se debería aplicar suficientes polvos antimaculantes.

Acabados: Se recomienda un pre-hendido para gramajes superiores y cuando se deba hendir a contra fibra. Para gramajes altos, sugerimos ampliar el tamaño del hendido.

Tóner seco de impresión digital: Remake es adecuado para la impresión digital de tóner seco.

Impresión digital HP Indigo: Remake aún no es adecuado para la impresión HP Indigo.

Estampación en caliente: Se han obtenido buenos resultados. Sugerimos probar diferentes láminas. Para grandes tirajes sugerimos usar latón.

Impresión y Rendimiento: Todos los métodos de impresión, estampado, trepanado, troquelado, plegado, laminado y es posible el barnizado UV.

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener más sugerencias.

Acreditaciones de fábrica (Rossano Veneto VI -Italy)

Gestión Corporativa de Calidad Estándar Environmental	UNI EN ISO 9001
Gestión de Seguridad Ocupacional y Seguridad Safety	UNI EN ISO 14001
Estándar de Gestión	OHSAS 18001